



Elektrosteuerung bei Seilführung


Rollo
Rieper.de




Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:	Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:
1	Oberschiene	1502-0010-000	10	Leiterkordel-klammer	1534-2031-000
2	Halter / Oberschiene	1507-0000-000	11	Texband-klammer	1537-2131-000
3	Halter / Seilführung	1543-0000-000	12	Lamelle C65	1526-0000-000
4	Unterleiste C65	1538-1000-000	13	Leiterkordel	1533-0000-000
5	Endkappe / Unterleiste C65	1538-2100-000	14	Blende	1509-0100-000
6	Endabschalter	1542-0000-000	15	Texband	1537-0126-000
7	Motor		16	Stahlseil	1541-0000-000
8	Kugellager C65	1513-0000-000	17	Bolzen der Unterschiene	1540-0220-000
9	Welle	1511-0000-000	18		




Elektrosteuerung bei Seilführung






Außenjalousie Typ C 65, C 80


Elektrosteuerung bei Seilführung




Querschnitt, Maße in [mm]




Elektrosteuerung bei Seilführung






Außenjalousie Typ C 65


Kurbelantrieb bei Führungsschienen




Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:	Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:
1	Oberschiene	1502-0010-000	13	Führungs-element "C-Lamelle"	1527-0026-000
2	Halter / Oberschiene	1507-0000-000	14	Textilstreifen-klammer	1537-2131-000
3	Führungs-schienen	1530-0100-000	15	Endkappe / Führungs-schiene	1530-0300-000
4	Unterleiste C65	1538-1000-000	16	Lamelle C65	1526-0000-000
5	Endkappe / Unterleiste C65	1538-2100-000	17	Leiterband	1533-0000-000
6	Bolzen / Unterleiste	1540-0220-000	18	Abgang 900	1519-0000-000
7	Halter / Führungs-schiene	1530-0200-000	19	Kurbelstange	1520-0230-000
8	Getriebe	1516-0000-000	20	Kurbel	1520-0000-000
9	Kugellager,	1513-0000-000	21	Kurbelhalter	1520-0330-000
10	Bremse	1512-0000-000	22	Blende	1509-0100-000
11	Welle	1511-0000-000	23	Texband	1537-0126-000
12	Leiterkordel-klammer"	1534-2031-000			




Kurbelantrieb
bei Führungsschienen






Außenjalousie Typ C 65, C 80


Kurbelantrieb bei Führungsschienen




Querschnitt, Abmessungen in [mm]




Kurbelantrieb bei Seilführung




Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:	Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:
1	Oberschiene	1502-0010-000	12	Texband-klammer	1537-2131-000
2	Halter / Oberschiene	1507-0000-000	13	Lamelle C 65	1526-0000-000
3	Halter / Seilführung	1543-0000-000	14	Leiterband	1533-0000-000
4	Unterleiste C 65	1538-1000-000	15	Durchlaß 90°	1519-0000-000
5	Endkappe / Unterleiste C 65	1538-2100-000	16	Kurbelstange	1520-0230-000
6	Endabschalter	1542-0000-000	17	Kurbel	1520-0000-000
7	Getriebe	1516-0000-000	18	Blende	1520-0330-000
8	Kugellager	1513-0000-000	19	Blende	1509-0100-000
9	Bremse	1512-0000-000	20	Texband	1537-0126-000
10	Welle	1511-0000-000	21	Stahlseil	1541-0000-000
11	Leiterkordel-klammer	1534-2031-000	22	Bolzen der Unterleiste	1540-0220-000




Kurbelantrieb bei Seilführung






Außenjalousie Typ C 65, C 80


Kurbelantrieb bei Seilführung




Querschnitt, Abmessungen in [mm]




Kurbelantrieb bei Seilführung






Außenjalousie Typ C 65

Motorantrieb bei Führungsschienen





Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:	Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:
1	Oberschiene	1502-0010-000	10	Welle	1511-0000-000
2	Halter / Oberschiene	1507-0000-000	11	Leiterkordel-klammer	1534-2031-000
3	Führungsschiene	1530-0100-000	12	Führung der "C-Lamelle"	1527-0026-000
4	Unterleiste C65	1538-1000-000	13	Klammer / Textband	1537-2131-000
5	Endkappe / Unterleiste C65	1538-2100-000	14	Endkappe / Führungsschiene	1530-0300-000
6	Bolzen / Unterleiste	1540-0220-000	15	Lamelle C65	1526-0000-000
7	Halter / Führungsschiene	1530-0200-000	16	Leiterkordel	1533-0000-000
8	Motor		17	Blende	1509-0100-000
9	Kugellager	1513-0000-000	18	Textband	1537-0126-000




Außenjalousie Typ C 65, C 80


Motorantrieb bei Führungsschienen






Motorantrieb
bei Führungsschienen






Außenjalousie Typ C 65, C 80


Motorantrieb bei Führungsschienen




Frontansicht ohne Blende, Abmessungen in [mm]



Motorantrieb bei Führungsschienen



Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:	Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:
1	Oberschiene	1502-0010-000	11	Leiterkordel-klammer	1534-2031-000
2	Halter / Oberschiene	1507-0000-000	12	Führung der "C-Lamelle"	1527-0026-000
3	Doppelführungs-schiene	1532-0000-000	13	Klammer / Textband	1537-2131-000
4	Unterleiste C65	1526-0000-000	14	Endkappe / Führungs-schiene	1530-0300-000
5	Endkappe / Unterleiste C65	1538-2100-000	15	Lamelle C65	1526-0000-000
6	Bolzen / Unterleiste	1540-2200-000	16	Leiterband	1533-0000-000
7	Führungshalter	1530-0200-000	17	Blende	1509-0100-000
8	Motor		18	Textband	1537-0126-000
9	Kugellager	1513-0000-000	19	Wellen-verbinder	1510-0000-000
10	Welle	1511-0000-000	20	Führungs-schiene	1530-0100-000




Befestigung des Kurbelgetriebes der Außenjalousie

Der Abstand des Kurbelgetriebes kann eventuell bestimmt werden.

Die Platzierung von innen gesehen von rechts nach links.


Variante A)

Kurbelabgang im Punkt „0“




Variante B)

Kurbelabgang versetzt




Variante C)

Kurbelabgang außerhalb der Oberschiene




Achtung: Andere Kurbelabgänge nur nach Absprache möglich.

Abmessungen in [mm]




Abstandshalter

Typ A




Haltertyp	Größe [mm]
XL	50-70
2 XL	70-105
3 XL	105-170
4 XL	170-295


Typ B




Haltertyp	Größe [mm]
L-70	50-70
L-100	70-100
L-145	100-145




Motorantrieb
bei Führungsschienen






Montagebügel der Oberschiene

Montagebügel
der Oberschiene Standard




Montagebügel
der Oberschiene - spezial




Pos.-Nr.:	Bezeichnung	Artikel-Nr.:
1	Halter	1507-0210-000
2	Montagebügel	1507-1110-000
3	Verschluss des Montagebügels	1507-1210-000
4	Verlängerung 100, 150, 200, 250	1508-0010-000
5	Schraube M5x8	PN-EN ISO 7018
6	Unterlegscheibe	PN-EN 28738
7	Schraube M5x10	PN-EN ISO 4017
8	Schraube / hexagonaler Kopf M5x8	PN-EN ISO 7018






Haltermaße



Abmessungen in [mm]



Blenden



Abmessungen in [mm]