



# Insektenschutz-Rollos

## Ausführungen


1. Hakenleiste  
Das Rollo wird in die untere Arretierungsleiste eingehängt.



- G Magnet  
Das Rollo wird durch eine Magnetleiste an der Unterleiste fixiert.



- H Doppelrollo  
Standard mit 1 x Magnet und 1 x Federriegel.




# Insektenschutz-Rollos

## Führungsschienen

### 1. Standard.

Wird nichts in der Bestellung angegeben, wird dieses Profil geliefert.



## Profilfarben


1. Weiß pulverbeschichtet (Standard, wird nichts anderes angegeben, wird weiß geliefert)
2. Silber pulverbeschichtet
3. Braun pulverbeschichtet

## Profile

Alle eingesetzten Profile sind aus Aluminium


## Profilabmessungen

Kassette



Führungsschienen

Breite 32mm



Standard

Hakenleiste

Höhe 23mm


# Insektenschutz-Rollos

## Bohrungen

A = Aufmontage (auf dem Rahmen)

B = Nischenmontage

Klebmontage ohne Bohrungen



## Gaze

Ausschließlich in anthrazit / grau lieferbar.

## Montage

1. Rahmenmontage (auf dem Rahmen, vor die Nische etc.), inkl. Bohrungen
2. Nischenmontage, exkl. Bohrungen
3. Klebmontage

## Sonderausführungen

Als Standard gilt die Außenmontage, d. h. außen am Fenster. Wenn z. B. eine Hakenleiste eingesetzt werden soll muss eine Angabe erfolgen, wenn das Rollo innen montiert werden soll, da das Rollo sonst nicht zu bedienen ist.